KRYNTO LUBRICANTS

ENGINEERED FOR PERFORMANCE

PRODUCT CATALOGUE

उत्पाद सूची

Engine Oils for Tractors, Motorcycles & Scooters

ट्रैक्टर मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए इंजन ऑइल

One Brand. Every Engine You Run.

एक ब्रांड। हर इंजन के लिए।

Tractors & Farm Equipment

ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण

Heavy-duty 15W-40 Turbo, API CH4 - built for long field hours, dust and load.

भारी काम के लिए 15W-40 टर्बो, API CH4 - खेत की लंबी शिफ्ट धूल और भार के लिए उपयुक्त।

Motorcycles

मोटरसाइकिल

Royal 4T synthetic blend, API SN - quick starts and a smooth ride, every day.

रॉयल 4T सिंथेटिक ब्लेंड, API SN - रोजाना तेज स्टार्ट और आरामदायक राइड।

Scooters

स्कूटर

Scooty Sinth 4T, JASO MA2 - made for daily stop-start city commutes.

स्कूटी सिंथ 4T, JASO MA2 - रोजाना शहर की भीड़ और बार बार रुकने वाली राइड के लिए।



API CH4 · HEAVY DUTY

15W-40 Turbo

टर्बो

A 4-stroke engine oil for tractors and diesel farm equipment. Gives superior engine protection, reduces wear and keeps performance steady under sustained load.

ट्रैक्टर और डीजल कृषि उपकरणों के लिए 4 स्ट्रोक इंजन ऑइल। बेहतरीन इंजन सुरक्षा कम घिसाव और लगातार भार में भी स्थिर परफॉर्मेंस।

VISCOSITY	विस्कॉसिटी	15W-40
STANDARD	मानक	API CH4
PACK SIZES	पैक साइज़	7.5L · 8.5L · 10L · 13L



API SN · SYNTHETIC BLEND

Royal 4T

रॉयल

A fully synthetic bullet engine oil. Extra mileage, a smooth ride and quick starts - for motorcycles that work every day.

पूरी तरह सिंथेटिक बुलेट इंजन ऑइल। ज्यादा माइलेज आरामदायक राइड और तेज़ स्टार्ट।

VISCOSITY	विस्कोसिटी	15W-50
STANDARD	मानक	API SN · JASO MA2
PACK SIZE	पैक साइज़	2.5L



API SN · JASO MA2

20W-40 Premium

प्रीमियम

Advanced cleaner-engine technology keeps deposits under control and helps extend the drain interval under normal riding conditions.

उन्नत तकनीक इंजन को साफ रखने में मदद करती है और ऑइल बदलने का अंतराल बढ़ाती है।

VISCOSITY	विस्कोसिटी	20W-40
STANDARD	मानक	API SN · JASO MA2
PACK SIZE	पैक साइज़	900ml



API SN · SCOOTER

Scooty Sinth 4T

स्कूटी सिंथ

Purpose-built for scooters and stop-start city commutes - a lighter viscosity for quick cold starts and a quiet, consistent ride.

स्कूटर और शहर की भीड़ भाड़ वाली राइड के लिए बनाया गया हल्की विस्कोसिटी के साथ तुरंत ठंडी स्टार्ट।

VISCOSITY	विस्कोसिटी	10W-30
STANDARD	मानक	API SN
PACK SIZE	पैक साइज़	800ml

Two Plants. One Standard of Trust.

दो प्लांट। भरोसे का एक ही स्तर।

MANUFACTURING निर्माण इकाई

Surat, Gujarat

Bardoli Road, Gangadhar Bus Stand,
Kadodara, Surat, Gujarat 394305

DISTRIBUTION वितरण कार्यालय

Bahraich, Uttar Pradesh

1259 Ramanuj Nagar, Kati Chauraha,
Bahraich 271801

Stock Krynto. Keep Engines Running.

क्रिटो रखें। इंजन चलते रहें।

Whether you need a single 900 ml bottle or a pallet of 13L drums,
our team will help you find the right grade for your dealership.